bebesit

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Onyx
Travel System 1305

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

*Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada. Por favor ensamble y use este producto de acuerdo a este manual.*

## PARTES

### · PORTABEBÉ ·

- Asiento
- Capota desmontable
- Asa móvil para traslado y estabilidad/apoyo
- Cinturón de seguridad.
- Base redondeada para mecer al bebé
- Ranura para cinturón de seguridad del auto

## · COCHE ONYX ·

- Ruedas delanteras (giratorias con suspensión)
- Ruedas traseras (con freno y suspensión)
- Apoyapiés regulable
- Bandeja superior
- Bandeja inferior desmontable
- Capota de tres posiciones (con visor)
- Canasto portaobjetos
- Cubrepiés
- Manillar reversible
- Respaldo reclinable
- Botón de plegado
- Traba de seguridad
- Cinturón de seguridad

# PRECAUCIONES

Coche Onyx
Travel System 1305

Prevea y evite accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Cuando coloque al bebé en el Coche Onyx siempre ajuste el cinturón de seguridad.

No deje al bebé solo en el Coche Onyx.

No permita que el bebé se pare en el asiento.

Utilice el Coche Onyx estrictamente con un sólo bebé a la vez.

Bloqueé las ruedas cuando el Coche Onyx esté quieto.

No mueva el respaldo con el bebé sentado en el Coche Onyx, está prohibido.

No permita que los niños trepen de él.

No cargue al bebé con accesorios no contemplados en este manual.

Cualquier elemento en la traba de nivel puede afectar a la estabilidad del Coche Onyx.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Onyx.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Onyx lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

Prevenga daños al Coche Onyx y al bebé, no coloque líquidos calientes en la bandeja superior.

No coloque objetos que pesen más de 1 kg en la bandeja superior.

No coloque objetos que pesen más de 4.5 kg en la bandeja inferior.

El Coche Onyx esté diseñado para bebés de 96 cm de largo máximo y 18 kg de peso máximo.

No utilice el Coche Onyx sobre superficies adversas como nieve, arena, barro, piedras etc.

No guarde el Coche Onyx en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.

# ARMADO

1



*Tire hacia arriba de la barra de agarre, y del respaldo al mismo tiempo. Ejerza presión sobre el respaldo, mientras continúa tirando hacia arriba de la barra de agarre hasta escuchar un "click" que confirme que hayan quedado correctamente fijas las trabas.*

## · COLOCACIÓN DE RUEDAS ·

1 **RUEDAS DELANTERAS**

*Mantenga levantado el pestillo que traba la rueda, luego coloque a cada una en el extremo inferior del caño delantero correspondiente.*

2



*Verifique que el pestillo de seguridad quede encastrado correctamente en la estructura principal.*

3

*Presione hacia abajo la traba de la dirección del conjunto de ruedas delanteras hasta que estén correctamente bloqueadas. Levante la traba y libérese de la dirección para dirigir las ruedas a su gusto.*

4 **RUEDAS TRASERAS**

*Coloque cada una de las ruedas, luego la arandela y la traba de seguridad correspondiente. Finalmente corra el extremo del eje con el tapón provisto.*




*Coloque el coche de manera que queden los extremos de los caños traseros hacia arriba. Inserte en ellos las piezas plásticas hasta que queden correctamente trabadas.*




*Para frenar el coche, baje la barra de freno trasera y verifique que ambas ruedas queden bloqueadas. Tire hacia arriba de la barra de freno para liberarlas.*

## · COLOCACIÓN DEL APOYAPIÉS Y REGULACIÓN DE ASIENTO ·




*Coloque el apoya pie en el caño transversal delantero. Presione hacia abajo firmemente hasta que escuche el "click" que confirme que esté correctamente trabado.*

*Tire de la traba de ajuste que se encuentra en la parte trasera del Coche Onyx. Mueva el respaldo hacia atrás con ambas manos hasta la posición deseada. El respaldo del asiento puede ajustarse en tres posiciones diferentes.*

## · COLOCACIÓN DE BANDEJAS ·

*Coloque la bandeja delantera sobre los caños laterales y accione las trabas a ambos lados.*

*Coloque la bandeja superior sobre los caños laterales del manillar de agarre. Presione y corrobore que quede correctamente trabada de ambos lados.*

## · CINTURÓN DE SEGURIDAD ·

*Antes de sentar al bebé en el asiento del Coche Onyx, asegúrese de pasar ambos extremos del cinturón de seguridad por dentro del sujetador inguinal, encastrando un extremo con el otro. Ajuste las cuerdas verticales del cinturón de seguridad acorde al tamaño deseado. El bebé debe ir sentado en el Coche Onyx y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.*

## · PLEGADO DEL COCHE ONYX ·

*Para plegar el Coche Onyx asegúrese que no haya objetos sobre la bandeja delantera ni la bandeja superior.*

*Baje la traba de las ruedas traseras y apriete el botón de plegado que se encuentra en el manillar superior mientras tira levemente de él hacia arriba. Luego presione hacia abajo, verá que la estructura del Coche Onyx logra plegarse fácilmente.*




*El Coche Onyx quedará completamente plegado, listo para ser guardado o trasladado.*

# PRECAUCIONES

Portabebe / Butaca
Travel System 1305

No deje sin atención al bebé mientras esté usando la butaca en el vehículo.

Por precaución para todos los ocupantes del vehículo, en caso de emergencia frene, ya que un accidente de algún ocupante del vehículo puede causar lesiones a los demás.

Asegúrese que no haya objetos contundentes o afilados sueltos dentro del vehículo.

Asegúrese que todos los pasajeros del vehículo cuenten con el cinturón de seguridad abrochado.

El portabebé/butaca debe estar siempre asegurado dentro del vehículo, incluso si no está siendo usado por ningún bebé

Puede evitar que el portabebé/butaca origine marcas de desgaste en el material de su asiento, colocando una manta o sábana debajo de donde irá el portabebé/butaca.

## · COLOCACIÓN Y USO DEL PORTABEBÉ ·

*Para cambiar de posición la manija de traslado, presione a la vez los botones ubicados a ambos lados del portabebé/butaca. Mueva la manija hasta la posición que desee.*

**1** *Para transportar la butaca.*
**2** *Para balancear la butaca.*
**3** *Para inmovilizar la butaca.*




*Coloque la capota insertando cada uno de los extremos en los pestillos que se encuentran a cada uno de los lados del portabebé. Ejerza presión para asegurarse que se encuentre firmemente instalada. Utilícela en cualquiera de sus tres posiciones.*

## · CINTURÓN DE SEGURIDAD ·

*Antes de sentar al bebé en el asiento del portabebé/butaca , asegúrese de pasar ambos extremos del cinturón de seguridad por dentro del sujetador inguinal, encastrando un extremo con el otro. Ajuste las cuerdas verticales del cinturón de seguridad acorde al tamaño deseado. El bebé debe ir sentado en el portabebé/butaca y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.*

## · TRAVEL SYSTEM ·

1



*Para utilizar la función de Travel System, introduzca el portabebé/butaca en el asiento del Coche Onyx. Haga coincidir las trabas de seguridad ubicadas a ambos lados con las ranuras que tiene la estructura del Coche Onyx. Asegúrese que el portabebé/butaca quede correctamente instalado. Podrá trasladar al bebé de manera segura observándolo mientras conduce el Coche Onyx.*

## · BUTACA PARA AUTO ·

1



*Ubique la butaca en el asiento trasero del auto, enfrentándola a éste. El bebé debe sentarse mirando hacia atrás en el auto. Utilice el cinturón de seguridad del asiento del auto para fijar la butaca.*

2

*Cruce el cinturón con la butaca abrochándolo en la hebilla de seguridad. Pase la cinta más larga por detrás de la butaca, fijándola con las trabas ubicadas en la parte trasera de la misma.*

3

*Atraviese con la cinta más corta la parte delantera de la butaca. Cruzándola por delante de las piernas del bebé, asegurándose que quede sujetada por las trabas ubicadas a cada uno de los lados.*

# GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

## Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra con un vendedor autorizado.
- Por favor guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 (seis) meses.

## No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
  No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Onyx.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
  Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 4712323 (Líneas rotativas) o por el mail sat@bebesit.net.
- Coche Onyx comprados a vendedores no autorizados Bebesit.

**Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.**

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

**ARGENTRADE SRL**
Calle 514 N°2050. (1901) La Plata
Tel/fax: (0221) 471-2323 Líneas rotativas
**Información del producto o su uso:** info@bebesit.net
**Servicio Técnico:** sat@bebesit.net